

Maschinenliste

Stand: September 2016

- Bohrwerk:** CNC, Tisch: 2000x1800mm,
Verfahrbereiche: X=3000 Y=2000
Z=1750 W=600(Spindel) B=360°(Tisch)
Planschieber, max. Tischbelastung: 12t
- BAZ I:** CNC, automatischer Schwenkkopf,
Vertikal / Horizontal
Tisch: 630 x 630mm
Verfahrbereiche: X=750 Y=500 Z=550
Tisch: 360°
- BAZ II:** CNC, 5-Achsen
Tisch ø900 / Universalkopf
Verfahrbereiche: X= 1000 Y= 1000 Z= 1000
Tisch: 360° mit Paletten-Wechsler
- BAZ III:** CNC, 5-Achsen
Tisch 500x500
Verfahrbereiche: X=730 Y= 1100 Z= 700
A=+30°/-120°
Werkstückgröße Ø850 Höhe 500
Tisch: 360° mit Paletten-Wechsler
- Bettfräse:** NC,
Verfahrbereiche: X=1000 Y=550 Z=500
Tisch: 1200 x 500mm

Drehen:

CNC-Zyklen: Dreh.Ø900 mm über Bett
Dreh.Ø über Schlitten Ø530 Drehlänge 4200,
8-Fach Sauter Revolver VDI 60
Futter Ø630 mm
Planscheibe Ø800mm

CNC-Zyklen: Dreh.Ø570 mm über Bett
Dreh.Ø über Schlitten Ø360 mm
Drehlänge 1500 mm
Futter Ø400 mm
Planscheibe Ø550 mm

CNC, Futter: 220 mm, Drehlänge 600,
12-fach Revolver
mit angetriebenen Werkzeugen

CNC-Zyklen, Futter: ø315 mm,
Drehlänge: 1500mm

CNC: Dreh.Ø100 Drehlänge 350 mm
FutterØ120mm
Spannzangenfutter Ø40

Konventionell, Futter: ø200mm
Drehlänge: 1500mm

Konventionell, Futter: ø315mm
Drehlänge: 2000mm

Konventionell, Futter: ø400mm
Planscheibe: 1000mm
Drehlänge: 3000mm

Flachschleifen: Tischgrösse: 800 x 500 x 250 mm

Messmaschine: Wenzel LH87, Tischgrösse: 1000 x 800 x 700 mm
Inbetriebnahme: 12/2006

Nuten ziehen: von 3 mm bis 36 mm Breite

sonstiges: Säulenbohrmaschine ALZMETALL AB 40/SV

Radial-Bohrmaschine: ø60 mm
Ausladung: 1250 mm

Radial-Bohrmaschine: DONAU Ø45
Tisch: 750 x 1200 mm

Versch. Sägen bis ø320 mm

MIG / MAG-Schweißanlagen
WIG-Anlage
autogen / elektrisch

Brückenkran, Kapazität: 10t

Brückenkran, Kapazität: 12t

Brückenkran, Kapazität: 25t

Gabelstapler, Kapazität: 4,5t

Gabelstapler, Kapazität: 2,0t

3-D CAD System, Plotter DIN A0,
alle gängigen Dateiformate
DWG, DXF, IGES, PDF, TIF.....

Fa. Metatec GmbH
Bahnhofstrasse 14
D-66453 Gersheim

Ansprechpartner: Thomas Mußzeyko
Ansprechpartner: Markus Kany
Telefon: 0049 (0)6843 / 5001
Telefax: 0049 (0)6843 / 5436
e-m@il : thomas.musszeyko@metatec.com